

## แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน ของสำนักงานชลประทาน (Unit School)

## สำนักงานชลประทานที่ ๑

ลำดับ	หัวข้อ	แผน/ผลการดำเนินงาน	จำนวน (ครั้ง)	จำนวน (คน)	ระยะเวลา การดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑													ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
<b>ระดับสำนัก/กอง</b>																					
๑	การถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ	แผน	๑	๑๕	๒ ชม.													บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	สชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																			
๒	การสร้างเครือข่ายชลประทานบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์ของพระราชชา	แผน	๑	๓๐	๓ ชม.													บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	สชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																			
<b>ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ</b>																					
<b>ส่วนเครื่องจักรกล (๒ เรื่อง)</b>																					
๓	หลักการชลประทานเบื้องต้น	แผน	๑	๑๕	๔ ชม.													บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	วค.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																			
๔	ความต้องการน้ำชลประทานและประสิทธิภาพการชลประทาน	แผน	๑	๑๕	๔ ชม.													บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	วค.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																			
<b>ส่วนแผนงาน (๒ เรื่อง)</b>																					
๕	การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	แผน	๑	๑๕	๓ ชม.													บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	ผพง.ชป๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																			
๖	การจัดทำประมาณการและราคางาน	แผน	๑	๑๕	๓ ชม.													บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	ผพง.ชป๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																			
<b>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (๓ เรื่อง)</b>																					
๗	การปฏิบัติงานด้านสารบรรณของสำนักงานชลประทานที่ ๑	แผน	๑	๕๐	๒ ชม.													บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๙๐)	ฝบท.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																			

๘	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผน	๑	๔๐	๒ ชม.												บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๙๐)	ฝบท.ชป.๑ และงบ.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
		ผล																	
๙	การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารสินทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ ๑	แผน	๑	๓๐	๔ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๘๐)	พด.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																	
ส่วนวิศวกรรม (๗ เรื่อง)																			
๑๐	การคำนวณค่าปริมาณน้ำนองสูงสุดเพื่อใช้ประกอบการวางโครงการชลประทาน	แผน	๓	๔	๓ ชม.											ร้อยละของบุคลากรสามารถคำนวณค่าปริมาณน้ำนองสูงสุดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ร้อยละ ๗๕)	พค.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																	
๑๑	ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจภูมิประเทศของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก	แผน	๒	๘	๘ ชม.											ร้อยละของบุคลากรที่ผลการติดตามผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๗๐)	สร.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																	
๑๒	องค์ความรู้ชลศาสตร์เบื้องต้น	แผน	๑	๒๒	๑๒ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	อบ.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																	
๑๓	การออกแบบหัวงาน	แผน	๑	๒๒	๑๒ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	อบ.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																	
๑๔	การออกแบบระบบท่อ	แผน	๑	๒๒	๑๒ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	อบ.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																	
๑๕	การเขียนรายงานสำรวจธรณีวิทยารูปร่าง สำหรับการออกแบบอาคารชลประทาน	แผน	๔	๔	๔ ชม.											ร้อยละของบุคลากรที่ผลการติดตามผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๘๐)	ปธ.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																	
๑๖	การทดสอบกำลังอัดคอนกรีตแบบไม่ทำลายโครงสร้างด้วยเครื่อง Schmidt's Hammer	แผน	๑	๕	๓ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	ตว.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	
		ผล																	

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา (๒ เรื่อง)																		
๑๗	การตรวจสอบสภาพเขื่อนดินและอาคารประกอบ																	
	๑.โครงสร้างเขื่อนดินและอาคารประกอบ	แผน	๑	๒๐	๒ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	ปช.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
		ผล																
	๒.การตรวจสอบสภาพเขื่อนดินและอาคารประกอบด้วยวิธีดัชนีสภาพ (CI)	แผน	๑	๒๐	๒ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	ปช.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
		ผล																
	๓.การตรวจสอบสภาพเขื่อนด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน	แผน	๑	๒๐	๒ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	ปช.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
		ผล																
	๔.การดูงานสนาม	แผน	๑	๒๐	๘ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	ปช.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ผล																		
๑๘	การวิเคราะห์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำกรณศึกษาลุ่มน้ำแดง																	
	๑.การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ	แผน	๔	๒๐	๓ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	ปน.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
		ผล																
	๒.การวิเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า	แผน	๑	๒๐	๓ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	ปน.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
		ผล																
	๓.การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนสูงสุดและปริมาณน้ำที่รั่วซึมลงดิน	แผน	๑	๒๐	๓ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	ปน.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
		ผล																
	๔.การสร้างกราฟน้ำหลาก	แผน	๑	๒๐	๓ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	ปน.ชป.๑	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ผล																		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธรรา (๒ เรื่อง)																		
๑๙	การอ่านแบบหลักเสริมในอาคารคอนกรีต	แผน	๑	๒๐	๘ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๘๐)	สบ.๒	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
		ผล																
๒๐	การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ปี ๒๕๖๐	แผน	๑	๒๐	๓ ชม.											บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๘๐)	พด.คป.	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
		ผล																

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (๒ เรื่อง)																				
๒๑	ความรู้เกี่ยวกับการอนุญาตใช้พื้นที่ป่า	แผน	๑	๑๐	๓ ชม.													บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	สบ.๑ คป.แม่ฮ่องสอน	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
		ผล																		
๒๒	ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตะบันน้ำ	แผน	๑	๑๐	๔ ชม.													บุคคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)	ชก.คป.แม่ฮ่องสอน	วันเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
		ผล																		