

ลำดับ	หัวข้อ	แผน/ผลการดำเนินงาน	จำนวน (ครั้ง)	จำนวน (คน)	ระยะเวลา การดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑											ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ																				
๗.	ส่วนเครื่องจักรกล ๑. โครงการตรวจซ่อม ประตูระบายน้ำเครื่อง ก��บานระบาย	แผน	๑	๑๐	๑ วัน													ร้อยละของ บุคลากรมี ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๗๐)	ผคก.ชป. ๑๔	
	๒. โครงการขอและ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	แผน	๑	๑๐	๑ วัน													ร้อยละของ บุคลากรมี ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๗๐)	ผคก.ชป. ๑๔	
		ผล																		
๘.	โครงการชลประทาน เพชรบุรี ๑. การบริหารจัดการ น้ำแปลงใหญ่หนอง เตียน	แผน	๒	๕๐	๓ ชม. ต่อครั้ง													ร้อยละของ บุคลากรมี ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๘๐)	จน.คป. เพชรบุรี	
	๒. การปรับปรุงและ บำรุงรักษาระบบ ชลประทานอ่างเก็บน้ำ ขนาดกลาง จำนวน ๑๑ แห่ง และขนาดเล็ก พระราชดำริ จำนวน ๒๓ แห่ง	แผน	๒	๕๐	๓ ชม. ต่อครั้ง													ร้อยละของ บุคลากรมี ผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๘๐)	จน.คป. เพชรบุรี	
		ผล																		

ลำดับ	หัวข้อ	แผน/ผลการดำเนินงาน	จำนวน (ครั้ง)	จำนวน (คน)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑										ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ																			
๑๑.	โครงการชลประทาน ระนอง ๑. การบริหารจัดการน้ำในช่วงอุทกภัยของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น	แผน	๑	๕๐	๓ ชม.												ร้อยละของบุคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๗๐)	จน.คป. ระนอง	
	๒. การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดระนอง	แผน	๑	๓๐	๓ ชม.												ร้อยละของบุคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๗๐)	วศ.คป. ระนอง	
		ผล																	
๑๒.	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ๑. การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน	แผน	๑	๒๐	๑ วัน												ร้อยละของบุคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๘๐)	จน.คป. สบ.คป.๔	
	๒. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน	แผน	๑	๒๐	๑ วัน												ร้อยละของบุคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๘๐)	จน.คป. สบ.คป.๒	
		ผล																	

